

# MODERNICE SUS RUTINAS DE LAVADO

25 AÑOS DE EXPERIENCIA



EDICIÓN 2024



## **Modernice sus rutinas de lavado para ahorrar tiempo**

Con la sencilla enseñanza del joystick, le enseñará al robot la rutina de lavado óptima, completamente diseñada de acuerdo con el interior de su granja y sus necesidades de lavado específicas. Las enseñanzas solo deben realizarse una vez y se almacenan tanto localmente como en la nube. Las rutinas de lavado se pueden adaptar fácilmente a las condiciones de cada corral individual. La posibilidad de enfocar el lavado en áreas donde se necesita hace que EVO Cleaner sea una opción eficiente en tiempo, costo y agua. EVO Cleaner puede funcionar las 24 horas del día y le enviará un SMS cuando termine.



**Enseñanza con joystick**

Con una pantalla táctil clara y un joystick, es fácil enseñar al robot cómo realizar lavados futuros.



**Lavar 24 horas al día, 7 días a la semana**

El robot puede lavar durante todo el día, lo que permite un lavado más eficiente y tiempos de secado más prolongados



**Conexión**

Conexión Wi-Fi /móvil a Internet para soporte, actualizaciones, copias de seguridad y función de alarma a través de SMS.



**Bajo consumo de agua**

Gracias a sus movimientos suaves y precisos, el robot tiene un bajo consumo de agua, aprox. 14,5 litro/minuto.

# Granja de Maternidad

La tecnología está transformando rápidamente la producción porcina, y cada día es más habitual encontrar robots de lavado en granjas de madres.

Nuestro equipo técnico hace que la implementación en una nave de parideras sea una tarea sencilla para el usuario.

La programación y lavado son todo un éxito, obteniendo resultados asombrosos para nuestro cliente.



## Granja de destete y cebo



La puesta en marcha del robot en naves de destete o cebos es de lo más común que SALLERAS se ha encontrado a lo largo de nuestra trayectoria.

Los resultados del robot son todo un éxito, a parte de la limpieza del corral podemos incluir lavado de tolvas, bebederos, pasillos y techos. Mejorando el consumo de agua y el ahorro de tiempo frente a cualquier lavado manual.





## Especificaciones técnicas

Ancho de serie total: 680 mm

Ancho con ruedas especiales: 610 mm

Longitud máxima en plegado: 1930 mm

Longitud máxima del brazo: 4000 mm

Peso: 270 Kg

Mensajería: Aviso por SMS al móvil

Presión del agua requerida: 180-220 bar

Caudal del agua: 15-18 litro/minuto

Adaptación: Se adapta a todo tipo de granjas

Giro 90° en pasillos muy estrechos





## Servicio de mantenimiento

En nuestro servicio de mantenimiento, ofrecemos una solución integral para asegurar el funcionamiento óptimo y continuo de su equipo .Nuestro equipo de técnicos altamente capacitados se encarga de realizar inspecciones regulares, diagnósticos precisos y reparaciones eficientes para minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la productividad de su granja.





Camino Torrente de Cinca , S/N

22520 Fraga (Huesca)

E-mail: [info@salleras.net](mailto:info@salleras.net)

Teléfono: 974 470 684

Página web: [www.salleras.net](http://www.salleras.net)

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

